

АКТ

оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2026/2027 учебного года
составлен 29 июля 2026 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 6 городского округа – город Камышин, год постройки - 1983.

Учредитель организации Комитет по образованию Администрации городского округа – город Камышин.

Юридический адрес организации: 403876, Россия, Волгоградская область, город Камышин, 5 мкр., дом 73.

Физический адрес организации: 403876, Россия, Волгоградская область, город Камышин, 5 мкр., дом 73.

Руководитель организации: Бурцева Гертруда Борисовна, телефон: 84457-5-53-25.

В соответствии с приказом Комитета по образованию Администрации городского округа – город Камышин от 17 июля 2026 года № 307-о комиссия в составе:

Бачурин Юрий Анатольевич, заместитель Главы городского округа – город Камышин - председатель Комитета по образованию Администрации городского округа – город Камышин - председатель комиссии;

Десюкова Людмила Викторовна, председатель территориальной организации профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации города Камышина Волгоградской области - заместитель председателя комиссии;

Чернай Дмитрий Сергеевич, заместитель председателя Комитета по образованию Администрации городского округа – город Камышин;

Кондрашенко Юрий Владимирович, главный специалист Комитета по образованию Администрации городского округа – город Камышин;

Ласкавая Лариса Валентиновна, музыкальный руководитель МБДОУ Детский сад № 1 городского округа – город Камышин;

Лобазева Светлана Николаевна, главный специалист Комитета по образованию Администрации городского округа – город Камышин;

Сулова Виктория Анатольевна, старший воспитатель МБДОУ Детский сад № 46 городского округа – город Камышин;

Сыроежкина Наталья Вадимовна, заместитель начальника информационно-методического отдела МБДОУ ДО Детско-юношеский центр городского округа – город Камышин;

Филимонова Любовь Васильевна, заместитель директора ООО «Комбинат социального питания»;

Тесёлкина Надежда Александровна - внештатный технический инспектор труда профсоюза образования, заместитель директора по основной деятельности МБУ ЦРДМ «Спектр» городского округа – город Камышин.

проведена оценка готовности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 6 городского округа – город Камышин к новому 2026/2027 учебному году (далее – оценка готовности организации).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52

Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 6 городского округа – город Камышин, утвержденный приказом Комитета по образованию Администрации городского округа – город Камышин от 22 октября 2018 года № 718-о;

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 30 ноября 2011 года серия 34 АА № 491659, подтверждающее закрепление за организацией права оперативного пользования зданием;

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от 30 ноября 2011 года серия 34 АА № 491661 на пользование земельным участком, на котором размещена организация;

1.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана 07 ноября 2018 года, серия 34 Л01 № 0001866, регистрационный номер 103, выдан комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области срок действия лицензии – бессрочный.

2. Паспорт безопасности организации от 24 февраля 2023 года оформлен.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и утвержден установленным порядком 29 мая 2026 года.

3. Количество зданий организации - 1 единица.

количество отремонтированных помещений - 8, площадь – 226,6 м².

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 1 сентября 2026 года - 240 человек, в том числе:

Наименование	Количество	
	групп	детей
Первые группы раннего возраста	1	30
Первые младшие группы	1	26
Вторые младшие группы	1	25
Средние группы	3	52
Старшие группы	3	54
Подготовительные к школе группы	3	53
Группы компенсирующей направленности	6	72

Наличие путевок, правильность их оформления и хранения оценивается как удовлетворительное.

5. Укомплектованность штата организации 45 человек - 78%, в том числе педагогических работников - 26 человек – 74%.

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное:

а) здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые помещения	13	13	70	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
2.	Музыкальный зал	1	1	80	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
3.	Спортивный зал	1	1	85	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
4.	Бассейн	1	1	70	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
5.	Кабинет заведующего	1	1	70	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
6.	Педагогический кабинет	1	1	80	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
7.	Медицинский блок	1	1	65	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
8.	Кабинет начальника хозяйственного отдела	1	1	70	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
9.	Кабинеты логопедов	4	4	80	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
10.	Прачечная	1	1	70	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	

в) состояние спортивного оборудования – удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 1 июля 2026 года № 1 оформлен комиссией МБДОУ Дс № 6;

г) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.

7. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное;

Общая площадь участка - 1 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, состояние удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются: «шведская стенка», лестница в форме дуги, лабиринт, турник в форме дуги, соответствуют требованиям безопасности.

8. Медицинское обслуживание в организации организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медицинская сестра	Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи	0,75	штат	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена выдана 5 декабря 2018 г., серия ВО № 008037, регистрационный номер ЛО-34-01-004026, получена муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Детский сад № 6 городского округа – город Камышин выдана комитетом здравоохранения Волгоградской области, срок действия лицензии - бессрочно.

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется, типовое помещение, емкость - 1 человек,

состояние – удовлетворительное;

логопедические кабинеты - имеются, типовые помещения, емкость - 4 человека, состояние - удовлетворительное;

процедурный кабинет - имеется, типовое помещение, емкость - 1 человек, состояние – удовлетворительное.

9. Питание обучающихся – организовано:

а) гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) приготовление пищи осуществляется по договору аутсорсинга;

в) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует;

г) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное, его техническое состояние соответствует, нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется, необходимо замена: электроплиты – 1 шт., электропривод универсальный – 1 шт., холодильное оборудование – 2 шт.

д) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

е) обеспеченность столовой посудой достаточное;

ж) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и ее работников имеется.

з) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

и) питьевой режим обучающихся организован. Способ организации питьевого режима: с использованием кипяченой питьевой воды.

к) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется № 49 от 16 марта 2026 года свидетельство № 323344300087391, выданное 11.09.2023 г.

10. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области в г. Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах от 10 ноября 2025 года).

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека.

а) договор по оказанию охранных услуг заключен: по защите объектов образовательной организации с ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области», договор № 178/1 от 12 января 2026 года;

б) объект организации системой охранной сигнализации не оборудован;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объект оборудован;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефон АТС;

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области» оборудована;

- е) территория организации ограждением оборудована и не обеспечивает несанкционированный доступ;
- ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована;
- з) паспорт безопасности имеется;
- и) приказ о назначении должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта № 165-о от 12 января 2026 года имеется;
- к) планы эвакуации имеются;
- л) журнал о проведении с работниками объектов (территорий) практических занятий (тренировок) и инструктажей имеется;
- м) план обеспечения антитеррористической защищенности от 12 января 2026 года имеется;
- н) план действий при установлении уровней террористической опасности от 12 января 2026 года имеется;
- о) алгоритм действий при угрозе совершения террористических актов имеется;
- п) график запланированных тренировок по отработке действий, в соответствии с разработанными моделями угроз, а также наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях) и поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов имеется.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2021 году № 34210061000201460646 от 27 декабря 2021 года ОНД и ПР по г. Камышину, Камышинскому, Котовскому и Ольховскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Основные результаты проверки: нарушения не выявлены. Выданных предписаний нет;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объект организации оборудован.

В организации установлена система передачи извещения о пожаре – программно-аппаратный комплекс «Гранд-МАГИСТР-12» обеспечивающая включение пожарной сигнализации и передачу извещения о пожаре в подразделение пожарной охраны.

Пожарная сигнализация находится исправна;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании технического отчета № 10101 по испытаниям и измерениям от 22 июля 2025 года, выданного ООО «ЭнергоТест» - соответствует нормам.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы произведена 24 июня 2026 года, акт № 1.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объекте организации соблюдается. Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции, соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

16. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.

17. Канализация центральная.

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 6 городского округа – город Камышин к новому 2026/2027 учебному году готово.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2026/2027 учебному году.

Председатель комиссии:



[Signature]





Ю.А.Бачурин

Заместитель председателя комиссии:

[Signature]

Л.В.Десюкова

Члены комиссии:

 Д.С.Чернай Ю.В.Кондрашенко Л.В.Ласкавая С.Н.Лобазева В.А.Сурова Н.В.Сыроежкина Л.В.Филимонова Н.А.Тесёлкина